

Ensemble aluminisé AM

Modèle : EPI-80-0106.141

Description ensemble :

Ensemble conforme à la norme EN 11612 Cat III
Fabriqué pour de l'approche
Veste + pantalon + gants
Style imaginé par les militaires
Composé en tissu SAFAL
Livré avec sac PVC

Veste :

Composée en tissu piqué SAFAL GREEN + OXISTOP 325 gr
Col type coréen fermé par boucle et bande auto-agrippant Velcro®
Fermeture éclair à déclenchement rapide
Sac à dos arrière pour logement d'appareil respiratoire

Pantalon :

Composition en tissu matelassé SAFAL GREEN + OXISTOP 325 gr
Avec bretelles élastiques + boucles
Renforcement genoux

Gants :

5 doigts avec dos et poignet en tissu matelassé SAFAL GREEN + OXISTOP 325 gr
Paume en fibre para aramide 85% + 15% polyamide
feutre 50% viscose FR 50% chlorofibre
Pointe de couture en kevlar
Taille unique pour tous

Tailles disponibles :

M / L / XL / XXL

Niveaux de protection :

A1 / B2 / C4 / D3 / E3 / F2



Veste AM



Pantalon AM



Gants S50/35



AM suit aluminised

Code : EPI-80-0106.141

Suit description :

EN 11612 category III
Fire proximity
Jacket + trouser + gloves
Designed by Italian military
SAFAL Tissu
Deliver with bag PVC

Jacket :

composed in SAFAL GREEN+OXISTOP 325 gr quilted fabric. Korean style collar closed by loop fastening and Velcro® F.R. hook-and-loop tape. Zipper closure in aramid/brass with quick release.
Rear backpack for housing the breathing apparatus

Trouser :

Composed in Safal tissu
Equiped with elastic braces with buckles
Reinforced knees

Gloves :

5 fingers with back and cuff in Safal tissu
Palm made in 85% para aramid fiber
15% polyamide with felt 50% viscose FR 50% Clorofiber
EN 407 and 388
Sizes : Ones size fits all

Availables sizes :

M / L / XL / XXL

Protection levels :

A1 / B2 / C4 / D3 / E3 / F2



Jacket AM



Trouser AM



Gloves S50/35



Casque anti-chaueur

Modèle : EPI-39.500.017

Description :

Casque avec une coque de haute résistance
Très confortable pour l'utilisateur
Avec protège-nuque aluminisé
Protection du cou à 360°C
Visière dorée de haute qualité

Niveaux de protection :

A1 + A2 Propagation limitée de la flamme
B1 Résistance à la chaleur convective
C3 Résistance à la chaleur radiante
D3 Résistance aux projections d'aluminium en fusion
E3 Résistance aux projections de fonte en fusion

Taille disponible :

Unique

Conformités :

EN 11612:2015
EN 397



Industrial Helmet

Code : EPI-39.500.017

Description :

Helmet with a high resistance shell
Very comfortable for the user
With aluminized neck protection
360° neck protection
High quality golden visor

Levels of protection :

A1 + A2 Limited flame spread
B1 Resistance to convective heat
C3 Resistance to radiant heat
D3 Resistance to molten aluminum splashes
E3 Resistance to molten iron splashes

Size available :

Unique

Compliances :

EN 11612:2015
EN 397

