



MATERIEL POMPIER
EUROMAST FIRE EQUIPMENTS

FR

EUROMAST LIGHTING PRODUCTS

LAMPES ET PROJECTEURS PORTATIFS ATEX



GAMME ATEX



LAMPE LED ATEX RECHARGEABLE

ELP-ExMP21R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone atex II 1/2, et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 165 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 12 à 18 h
- **Poids** : 99 g (batterie incluse)
- **Dimensions** : 30,5 x 34,6 x 155 mm




LAMPE TORCHE ATEX RECHARGEABLE

ELP-ExMP31R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone atex II 1/2, et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 177 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 9 à 13 Heures
- **Poids** : 187 g (batterie incluse)
- **Dimensions** : 42 x 49,1 x 162,5 mm



LAMPE COUDÉE ATEX RECHARGEABLE

ELP-ExMP32R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone atex II 1/2, et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 85 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 14 à 27 Heures
- **Poids** : 220 g (batterie incluse)
- **Dimensions** : 132,5 x 54 x 36,6 mm



LAMPE LED ATEX PILES

ELP-ExMP21N

Batterie Alcaline

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone atex II 1/2, et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 165 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 12 à 18 h
- **Poids** : 99 g (batterie incluse)
- **Dimensions** : 30,5 x 34,6 x 155 mm



LAMPE TORCHE ATEX PILES

ELP-ExMP31N

Batterie Alcaline

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone atex II 1/2, et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 165 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 9 à 13 Heures
- **Poids** : 187 g (batterie incluse)
- **Dimensions** : 42 x 49,1 x 162,5 mm



LAMPE COUDÉE ATEX PILES

ELP-ExMP32N

Batterie Alcaline

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone atex II 1/2, et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 85 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 14 à 27 Heures
- **Poids** : 220 g (batterie incluse)
- **Dimensions** : 132,5 x 54 x 36,6 mm



GAMME ATEX



PROJECTEUR PORTABLE ATEX RECHARGEABLE

ELP-ExMP61R-1

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : I, II Zone 0/1/2 et III Zone 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 94 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 9 à 16 Heures
- **Poids** : 159g (batterie incluse)
- **Dimensions** : 89,2 × 69 × 48 mm



PROJECTEUR A MAIN ATEX RECHARGEABLE

ELP-ExMP52R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone atex II 1/2, et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 118 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 14 à 24 Heures
- **Poids** : 610g (batterie incluse)
- **Dimensions** : 193,2 × 92,2 × 105 mm



ÉCLAIRAGE MOBILE ATEX RECHARGEABLE

ELP-ExMP80R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone atex II 1/2, et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 215 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 6 à 18 Heures
- **Poids** : 7 kg
- **Dimensions** : 454 x 185 x 260 mm



PROJECTEUR A MAIN ATEX RECHARGEABLE

ELP-ExMP61R-2

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone II 0/1/2 et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 94 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 13 à 24 Heures
- **Poids** : 209g (batterie incluse)
- **Dimensions** : 89,2 × 69 × 48 mm



PROJECTEUR A MAIN ATEX RECHARGEABLE

ELP-ExMP51R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone atex II 1/2, et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 164 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 14 à 25 Heures
- **Poids** : 960g (batterie incluse)
- **Dimensions** : 228,3 × 95 × 127 mm



PROJECTEUR A MAIN ATEX RECHARGEABLE

ELP-ExMP81R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- **Protection** : IP66/67
- **Usage** : Zone atex II 1/2, et Zone III 21/22
- **Certifications** : IECEx, ATEX, EAC
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 215 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 6 à 18 Heures
- **Poids** : 9,8 kg (batterie incluse)
- **Dimensions** : 627 x 157 x 277 mm

GAMME INDUSTRIELLE




LAMPE LED RECHARGEABLE

ELP-INMP21R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 110 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 10 à 17 h
- Poids : 99 g (batterie incluse)
- Dimensions : 30,5 × 34,6 × 155 mm



LAMPE TORCHE RECHARGEABLE

ELP-INMP31R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 186 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 9 à 13 Heures
- Poids : 187 g (batterie incluse)
- Dimensions : 42 x 49,1 x 162,5 mm



LAMPE COUDÉE RECHARGEABLE

ELP-INMP32R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 85 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 9 à 11 Heures
- Poids : 220 g (batterie incluse)
- Dimensions : 132,5 × 54 × 36,6 mm



LAMPE LED PILES

ELP-INMP21N

Batterie Alcaline

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 110 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 10 à 17 h
- Poids : 99 g (batterie incluse)
- Dimensions : 30,5 × 34,6 × 155 mm



LAMPE TORCHE PILES

ELP-INMP31N

Batterie Alcaline

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 186 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 9 à 13 Heures
- Poids : 187 g (batterie incluse)
- Dimensions : 42 x 49,1 x 162,5 mm




LAMPE COUDÉE PILES

ELP-INMP32N

Batterie Alcaline

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 85 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 9 à 11 Heures
- Poids : 220 g (batterie incluse)
- Dimensions : 132,5 × 54 × 36,6 mm

GAMME INDUSTRIELLE



PROJECTEUR PORTABLE RECHARGEABLE

ELP-INMP61R-1

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 104 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 9 à 11 Heures
- Poids : 159g (batterie incluse)
- Dimensions : 89,2 × 69 × 48 mm



PROJECTEUR A MAIN RECHARGEABLE

ELP-INMP52R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 181 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 11 à 20 Heures
- Poids : 610g (batterie incluse)
- Dimensions : 193,2 × 92,2 × 105 mm



ÉCLAIRAGE MOBILE RECHARGEABLE

ELP-INMP80R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 215 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 6 à 18 Heures
- Poids : 7 kg
- Dimensions : 454 x 185 x 260 mm



PROJECTEUR A MAIN RECHARGEABLE

ELP-INMP61R-2

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 104 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 14 à 21 Heures
- Poids : 209g (batterie incluse)
- Dimensions : 89,2 × 69 × 48 mm




PROJECTEUR A MAIN RECHARGEABLE

ELP-INMP51R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 193 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 11 à 20 Heures
- Poids : 960g (batterie incluse)
- Dimensions : 228,3 × 95 × 127 mm



PROJECTEUR A MAIN RECHARGEABLE

ELP-INMP81R

Inclus chargeur 220v et batterie longue durée

- Protection : IP66/67
- Classe anticorrosion : WF2
- Certificat : CE
- Distance du faisceau : Jusqu'à 215 m
- CCT : 6 500 K
- Autonomie : de 6 à 18 Heures
- Poids : 9,8 kg (batterie incluse)
- Dimensions : 627 x 157 x 277 mm




ÉCLAIRAGE MOBILE INDUSTRIEL

ELP-IN MP82R

Batterie Alcaline

- **Protection** : IP66/67
- **Classe anticorrosion** : WF2
- **Certificat** : CE
- **Distance du faisceau** : Jusqu'à 215 m
- **CCT** : 6 500 K
- **Autonomie** : de 8 à 12 h
- **Poids** : 20,2 kg (sans haut-parleur, batterie incluse)
- **Dimensions** : 639 x 415 x 255 mm





RAMPE SUPPORT DE RECHARGE MULTI-LAMPES OU PROJECTEURS



MATERIEL POMPIER
EUROMAST FIRE EQUIPMENTS
www.materiel-pompier.com

Euromast S.a.r.l.

Savoie Hexapole - 101 Rue Louis Armand
73420 MÉRY - FRANCE
Info@materiel-pompier.com
+33 4 79 34 92 15



WWW.MATERIEL-POMPIER.COM