

BLAZE 6511

Gants de protection pour pompiers - sauveteurs. Le protecteur TPR au dos offre une excellente protection contre les chocs, tandis que sa conception anatomique apporte une grande sensibilité et un grand confort à la main.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couleur: Vert citron

BLAZE Evo  6511-02

BLAZE Neo  6511-07



BLAZE Evo



BLAZE Neo

21420



EN 388



MATÉRIAU EXTÉRIEUR :

- **Dos :** Tissu élastique durable, couleur vert citron.
- **Paume :** Cuir synthétique.

RENFORT :

- Caoutchouc thermoplastique - protection complète du dos de la main et des doigts. La souplesse du TPR, combinée à une friction anatomique adaptée, apporte une flexibilité exceptionnelle aux gants. Le faible profil du renfort ne gêne pas l'utilisateur lors du travail avec des outils de sauvetage.
- Renfort des zones les plus exposées de la paume - Kevlar® / PA avec revêtement ignifuge et rembourrage mousse.
- Le renfort entre le pouce et l'index, en tissu Kevlar® / PA avec revêtement ignifuge, recouvre les coutures latérales et prolonge la durée de vie du gant grâce à sa haute résistance à l'abrasion.
- Renforts antidérapants au bout des doigts, côté paume.

DOUBLURE :

- Paume : doublure tricotée para-aramide / PES / fibre de verre - haute résistance à la coupure.

MANCHETTE:

- **Evo :** Manchette élastique avec bracelet intérieur empêchant l'entrée des salissures.
- **Neo :** Manchette en néoprène avec fermeture velcro.

NORMES:

- EN ISO 21420



Co-funded by
the European Union

BLAZE 6511

AUTRES INFORMATIONS:

- Haute résistance aux risques mécaniques.
- Respirabilité, sensibilité, flexibilité et grande résistance.
- Ajustement confortable.
- Renforts articulés de façon anatomique au niveau de la paume.
- Le poignet est resserré par une bande élastique.
- Coutures contrastées.
- Anneau plastique et boucle textile pour accrocher le gant au mousqueton.



Protecteur TPR



Manchette Neo



Manchette Evo

GAMME DE TAILLES

cm	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
taille	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Choisissez un programme de lavage court, plus écologique, à 40 °C.



PROCÉDURE : Retirez les salissures grossières après chaque utilisation. Avant le lavage, fermez les bandes velcro et retirez les boutons-pression. Utilisez une lessive liquide. Lavez sur un programme court.

POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DU GANT : Remodelez le gant plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage. Ne le séchez pas à la lumière directe du soleil ni près d'une source de chaleur, n'utilisez pas de sèche-linge. Rangez les gants dans un endroit sec.

UTILISATION RECOMMANDÉE :

Gel de lavage Holík

Le gel de lavage, d'origine naturelle, est conçu pour les gants en cuir et en textile et offre une grande efficacité de lavage. Il réduit les bactéries, ne pollue pas l'environnement et est entièrement biodégradable (Eco-Friendly).

Spray imperméabilisant Holík

Spray imperméabilisant très efficace pour le cuir et les textiles, qui protège contre l'humidité, l'eau, l'huile et les salissures tout en préservant la respirabilité du matériau. Appliquez l'imperméabilisant en fine couche sur un produit sec et laissez sécher au moins 12 heures.

Pour en savoir plus sur l'entretien et la maintenance, consultez www.holik-international.com > Technologies > Care&Maintenance



EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web : www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

Les marques **Keyhol**, **Keyhol** et **Nemours** sont des marques commerciales ou déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company.

CE 1023

05/2026

BLAZE 6511

Protective gloves for firefighters - rescue workers. TPR protector on the back provides excellent impact protection and at the same time its anatomical design brings high sensitivity and comfort to the hand.

PRODUCT DESCRIPTION

Colour:		Lime Green
BLAZE Evo		6511-02
BLAZE Neo		6511-07

UPPER MATERIAL:

- **Back:** Durable elastic fabric, color Lime Green.
- **Palm:** Synthetic leather.

REINFORCEMENT:

- Thermoplastic rubber – full protection of the back and dorsal fingers. The softness of TPR combined with the correct anatomical friction brings exceptional flexibility to the gloves. The low profile of the reinforcement does not restrict the user when working with salvage tools.
- Reinforcement of the most exposed areas in the palm – Kevlar® / PA with FR coating and foam padding.
- The reinforcement between the thumb and index finger made of Kevlar® / PA fabric with FR coating covers the side seams, increasing the life of the glove thanks to its high abrasion resistance.
- Anti-slip reinforcements on the fingertips in the palm.

LINING:

- Palm: Para-aramid / PES / Fibreglass knitted lining – high cut resistance.

CUFF:

- **Evo:** Elastic cuff with inner wristband preventing ingress of dirt.
- **Neo:** Neoprene cuff with Velcro closure.

STANDARDS:

- EN ISO 21420
- EN 388:2016+A1:2018 4 X 4 4 F P



BLAZE Evo



BLAZE Neo



DuPont™, Kevlar® a Nomex® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti E.I. du Pont de Nemours

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

BLAZE 6511

OTHER INFORMATION:

- High resistance to mechanical risks.
- Breathability, sensitivity, flexibility and high strength.
- Comfortable fit.
- Anatomically articulated reinforcements in the palm.
- The wrist part is tightened with an elastic band.
- Contrast stitching.
- Plastic ring and textile loop for hanging the glove on the carabiner.



TPR Protector



Neo cuff



Evo cuff

SIZE ASSORTMENT

 cm	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
size	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

CARE & MAINTENANCE:

Choose a more ecological short washing program at 40 °C.



PROCEDURE: Remove coarse dirt after each use. Before washing, fasten the Velcro fasteners and remove the snaps. Use a liquid detergent. Wash on a short programme.

TO MAKE THE GLOVE FIT BETTER: Shape the glove several times after washing and during drying. Do not dry in direct sunlight or heat sources, do not use a tumble dryer. Store the gloves in a dry environment.

RECOMMENDED USE:

Holik Washing Gel

The washing gel is natural based for leather and textile gloves with high washing efficiency. It reduces bacteria, does not pollute the environment and is fully biodegradable (Eco-Friendly).

Impregnation spray Holik

A highly effective impregnating spray for leather and textiles that protects against moisture, water, oil and dirt while maintaining the breathability of the material. Apply the impregnation in a thin layer on dry product and allow to dry for at least 12 hours.

For more about Washing & Maintenance, visit:

www.holik-international.com > Technologies > Care&Maintenance



EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026