

RITA 6604

Gants de travail offrant un effet d'amortissement des vibrations significatif lors de l'utilisation d'outils électroportatifs.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couleur:  Orange
RITA Neo 6604

MATÉRIAU EXTÉRIEUR :

- Dos : tissu élastique durable.
- Paume : cuir synthétique.

RENFORT :

- Protection des articulations et du dos de la main – renfort anti-choc spécial.
- Protection du dos des doigts – renfort TPR.
- Protection de la paume – renfort PVC durable avec rembourrage mousse anti-vibration et double couture renforcée.
- Bout des doigts côté paume – renfort en cuir synthétique.
- Le renfort entre le pouce et l'index, en tissu Kevlar®/PA avec revêtement ignifuge, recouvre les coutures latérales et prolonge la durée de vie du gant grâce à sa haute résistance à l'abrasion.

MANCHETTE:

- **Neo** : Manchette en néoprène avec fermeture velcro.

NORMES:

- EN ISO 21420
- EN 388:2016+A1:2018

AUTRES INFORMATIONS:

- Les gants conviennent au travail en milieu forestier.
- Les propriétés du renfort de paume des gants RITA répondent aux exigences d'amortissement des vibrations des normes techniques ISO/DIS 13753 et EN ISO 10819.



RITA Neo



EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

RITA 6604



Protection du dos des
doigts - renfort TPR



Renfort anti-choc
spécial



Protection de la paume – renfort PVC
durable avec rembourrage mousse anti-
vibration et double couture renforcée

GAMME DE TAILLES :

 cm	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4
taille	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

Choisissez un programme de lavage court, plus écologique, à 40 °C.



PROCÉDURE : Retirez les salissures grossières après chaque utilisation. Avant le lavage, fermez les bandes velcro et retirez les boutons-pression. Utilisez une lessive liquide. Lavez sur un programme court.

POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DU GANT : Remodelez le gant plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage. Ne le séchez pas à la lumière directe du soleil ni près d'une source de chaleur, n'utilisez pas de sèche-linge. Rangez les gants dans un endroit sec.

UTILISATION RECOMMANDÉE :

Gel de lavage Holík

Le gel de lavage, d'origine naturelle, est conçu pour les gants en cuir et en textile et offre une grande efficacité de lavage. Il réduit les bactéries, ne pollue pas l'environnement et est entièrement biodégradable (Eco-Friendly).

Spray imperméabilisant Holík

Spray imperméabilisant très efficace pour le cuir et les textiles, qui protège contre l'humidité, l'eau, l'huile et les salissures tout en préservant la respirabilité du matériau. Appliquez l'imperméabilisant en fine couche sur un produit sec et laissez sécher au moins 12 heures.

Pour en savoir plus sur l'entretien et la maintenance, consultez :

www.holik-international.com > Technologies > Care&Maintenance



EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

RITA 6604

Work gloves with significant vibration dampening effects when working with power tools.

PRODUCT DESCRIPTION

Colour:  Orange
RITA Neo 6604

UPPER MATERIAL:

- Back: Durable elastic fabric.
- Palm: Synthetic leather.

REINFORCEMENT:

- Protection of the joints and the back of the hand – special anti-impact reinforcement.
- Finger back protection – TPR reinforcement.
- Palm protection – durable PVC reinforcement with anti-vibration foam padding and strong double stitching.
- Palm fingertips – synthetic leather reinforcement.
- The reinforcement between the thumb and the index finger made of Kevlar®/PA fabric with FR coating covers the side seams, increases the life of the glove thanks to high abrasion resistance.

CUFF:

- **Neo:** Neoprene cuff with velcro closure.

STANDARDS:

- EN ISO 21420
- EN 388:2016+A1:2018

OTHER INFORMATION:

- The gloves are suitable for work in forest environments.
- The palm reinforcement properties of the RITA gloves meet the vibration damping requirements of the technical standards ISO/DIS 13753 and EN ISO 10819.



RITA Neo



RITA 6604



Finger back protection
- TPR reinforcement



Special anti-impact
reinforcement



Palm protection – durable PVC
reinforcement with anti-vibration foam
padding and strong double stitching

SIZE ASSORTMENT:

 cm	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4
size	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)

CARE & MAINTENANCE:

Choose a more ecological short washing program at 40 °C.



PROCEDURE: Remove coarse dirt after each use. Before washing, fasten the Velcro fasteners and remove the snaps. Use a liquid detergent. Wash on a short programme.

TO MAKE THE GLOVE FIT BETTER: Shape the glove several times after washing and during drying. Do not dry in direct sunlight or heat sources, do not use a tumble dryer. Store the gloves in a dry environment.

RECOMMENDED USE:

Holík Washing Gel

The washing gel is natural based for leather and textile gloves with high washing efficiency. It reduces bacteria, does not pollute the environment and is fully biodegradable (Eco-Friendly).



Impregnation spray Holík

A highly effective impregnating spray for leather and textiles that protects against moisture, water, oil and dirt while maintaining the breathability of the material. Apply the impregnation in a thin layer on dry product and allow to dry for at least 12 hours.

For more about Washing & Maintenance, visit:

www.holik-international.com > Technologies > Care&Maintenance

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union